

NETTOYANT SPÉCIAL IBS EL/EXTRA

Le **nettoyant spécial IBS EL/Extra** est un nettoyant entièrement synthétique à base d'hydrocarbures pour le dégraissage, le nettoyage et le traitement de surface des métaux. Il est idéal lorsqu'une évaporation rapide et sans résidus du produit de nettoyage de la pièce est requise. Le nettoyant spécial convient à toutes les branches d'industries, y compris l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Ce nettoyant est incolore et inodore, désaromatisé et compatible pour la peau. La conformité ATEX est garantie en liaison avec les dispositifs de nettoyage de pièces IBS. Il n'y a pas de coûts d'élimination puisque le produit est réutilisé lors du recyclage d'IBS.

Avantages

- Excellent effet nettoyant
- Évaporation rapide et sans résidus
- Presque inodore (doux)
- Pas de corrosion des métaux
- Fortement dés-aromatisé

Domaines d'application

- Nettoyage de pièces industrielles et dégraissage de surfaces
- Entretien et maintenance d'équipements de production, bandes transporteuses, raccords, pompes, moteurs et autres pièces de machines
- Réparation et entretien de moyens de transport de toutes sortes, par exemple véhicules à moteur, camions et véhicules ferroviaires, machines agricoles et de construction, véhicules agricoles et de transport.
- Agréé comme nettoyant et dégraissant pour les applications dans l'industrie alimentaire en dehors des zones de production (K1)



Données techniques	
Indice d'évaporation VZ:	90 (éther = 1)
Point d'inflammabilité:	> 61
Tension de claquage diélectrique:	70 kV/cm, séché jusqu'à 200 kV/cm
NSF K1:	Téléchargement PDF: numéro d'enregistrement de la NSF. 145694

Autorisations / Tests

- Enregistrement NSF: (Programme d'enregistrement des composés non alimentaires, pour utilisation comme nettoyant et dégraissant dans l'industrie alimentaire en dehors des zones de production (K1) numéro d'enregistrement : 145694)
- Agrément minier: Agrément selon § 4 Abs. 1 Nr. 2 GesBergV (Ordonnance sur la protection de la santé en montagne) pour les activités souterraines avec des substances nécessitant un agrément
- Homologation Lufthansa: Homologation après essai de compatibilité des matériaux
- MIL-PRF-680: répond aux exigences de la spécification militaire américaine MIL-PRF-680 Type II
- Expertise cutanée